



ΚΗΜΔΗΣ

Αρ. Φακέλου: ΕΛΣ.ΤΑ/29/2024

Αρ. Πρωτ.: 7842/24.05.2024

Καλλιθέα, 24.05.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την «**Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού**» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδ. **ΟΠΣ ΤΑ5176140**.

Αναθέτουσα Αρχή:	ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Διαδικασία Ανάθεσης:	Απευθείας Ανάθεση (άρθρο 118 του ν. 4412/2016)
Τίτλος:	« Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού » στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ5176140
Τμήματα:	ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ και ΗΧΕΙΑ» ΤΜΗΜΑ 2: «ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ» ΤΜΗΜΑ 3: «CUSTOMIZED ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ»
CPV:	30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 32341000-5 Μικρόφωνα
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	ΤΜΗΜΑ 1: εκτιμώμενη αξία έως 12.580,65€ πλέον ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 2: εκτιμώμενη αξία έως 4.838,70€ πλέον ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ 3: εκτιμώμενη αξία έως 4.354,84€ πλέον ΦΠΑ Σύνολο προϋπολογισμού και για τα τρία τμήματα: 21.774,19€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (και 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) κατ' ανώτατο όριο
Χρηματοδότηση:	Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – NextGeneration EU. Η παρούσα χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014, αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400061).
Κριτήριο Ανάθεσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά <u>βάσει τιμής</u>

Διάρκεια ισχύος προσφορών:	Εξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	07.06.2024 και ώρα 15:00
Τρόπος υποβολής προσφορών:	Οι προσφορές υποβάλλονται έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επί της Λεωφόρου Συγγρού 364, ΤΚ 17674, Καλλιθέα είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@nationalopera.gr , με την ένδειξη (στο φάκελο ή στο θέμα του e mail): Υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7842/24.05.2024 πρόσκλησης της ΕΛΣ για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού και αναφορά στο/στα τμήμα/τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή καλεί υποψήφιους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδ. **ΟΠΣ ΤΑ5176140**, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προδιαγραφές.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ και ΗΧΕΙΑ»

ΤΜΗΜΑ 2: «ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ»

ΤΜΗΜΑ 3: «CUSTOMIZED ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ»

Α) Τα υπό προμήθεια είδη για το τμήμα 1 αφορούν σε:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	4
2	ΖΕΥΓΗ ΠΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	2
3	ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	2
4	ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ MAD1	1
5	ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	20
6	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ UHF ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΗΣ	2
7	ΗΧΕΙΑ ΡΑ ΕΝΕΡΓΑ	2
8	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	20
9	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Β	8
10	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Γ	4

με τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Τέσσερα (4) πυκνωτικά μικρόφωνα μεγάλου διαφράγματος με πολλαπλά πολικά διαγράμματα με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πέντε (5) επιλεγόμενα πολικά διαγράμματα (cardioid, wide cardioid, hyper-cardioid, omni, figure-8)
- Απόκριση συχνότητας 20 - 20,000 Hz
- Ευαισθησία εντός εύρους 11 έως 16 mV/Pa
- Μέγιστο SPL εντός εύρους 135 έως 146 dB
- Φίλτρο Low cut εντός εύρους περιοχής 80 έως 100Hz
- Εξασθένηση Pad -6dB
- Να συνοδεύεται από αντικραδαμική βάση

2. ΔΥΟ (2) ΖΕΥΓΗ ΠΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Δύο (2) ζεύγη από πυκνωτικά μικρόφωνα μικρού διαφράγματος με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος Πυκνωτικό
- Πολικό διάγραμμα καρδιά
- Απόκριση συχνότητας 20 Hz – 20 kHz
- Αντίσταση 50 ohms
- Ευαισθησία εντός ορίου 15 έως 18 mV/Pa
- Μέγιστο SPL εντός ορίου 136 έως 140 dB

3. ΔΥΟ (2) ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δύο (2) ακουστικά ανοιχτού τύπου με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τύπος: HeadBand

Χρώμα: Μαύρο

Τύπος: Δυναμικά, ανοικτού τύπου

Απόκριση συχνότητας: 14- 39500 Hz

Αντίσταση: 300 Ω

Μέγιστη αρμονική παραμόρφωση: 0,05 % ή μικρότερη

Μήκος καλωδίου: 3 m

Αποσπώμενο καλώδιο

Τύπος βύσματος: 6,3/3,5 mm jack stereo

4. ΜΙΑ (1) ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ MADI

Μία (1) κάρτα ήχου με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τύπος: Εξωτερική κάρτα ήχου USB 2.0
- Τροφοδοσία bus-powered
- Ψηφιακή σύνδεση MADI duplex optical SC και coaxial BNC

- Συμβατότητα με 56 ch mode Madi
- Να διαθέτει 64 κανάλια είσοδοι / έξοδοι σε MADI format στα 48kHz
- Αναλύσεις έως 192kHz (έως 16 κανάλια)

5. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Πρέπει όλα να είναι συμβατά με οποιοδήποτε μικρόφωνο του οποίου η κάψα και το σώμα να είναι 20-27mm σε διάμετρο. Τύπος αφρώδους αντιανεμίου, μαύρου χρώματος.

6. ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΗF ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

Δύο (2) εξωτερικές ΥΗF κατευθυντικές κεραίες λήψης με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φάσμα συχνοτήτων: 470 – 860MHz
- Να είναι ενεργές με ενσωματωμένο booster επιλογής +5 / +10 / + 15dB ενίσχυσης
- Συνδετήρα BNC
- Λόγο απόρριψης πρόσθιας / οπίσθιας λήψης ≥ 12 dB

7. ΔΥΟ (2) ΗΧΕΙΑ ΡΑ ΕΝΕΡΓΑ

Δύο (2) ηχεία ΡΑ ενεργά με τις παρακάτω προδιαγραφές κατ' ελάχιστον ανά ηχείο:

- Τύπος ηχείου: 2 δρόμων Bi-amp powered με Bass-reflex
- Διάσταση woofer : 12"
- Απόκριση συχνότητας: 55Hz – 20kHz
- Κάλυψη : H- 90°, V-60°
- Είσοδο XLR και Jack με ρύθμιση έντασης
- Έξοδο Link για επόμενο δορυφόρο XLR
- Φίλτρο χαμηλών 100Hz
- Μέγιστο Level εξόδου : εντός ορίου 132 – 140 dB SPL
- Υποδοχή role : 35mm με χαρακτηριστικά 2 κλήσεις
- Χρώμα ηχείων: Μαύρο
- Βάρος : 19 κιλά ή ελαφρύτερο

8. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

Είκοσι (20) επιδαπέδιες βάσεις μικροφώνου με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα επέκτασης βραχίονα Boom με ρύθμιση (2 τμημάτων)
- Μέγιστο μήκος βραχίονα: 425mm έως 725mm
- Ελάχιστο ύψος: 925mm

- Μέγιστο ύψος: 1630mm
- Βάρος : 3 Kg ή ελαφρότερη
- Υλικό κατασκευής σωλήνων: Steel
- Σύνδεση για βάση μικροφώνου : 3/8"

9. ΟΚΤΩ (8) ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

Οκτώ (8) επιτραπέζιες βάσεις μικροφώνου με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Διάτρητες οπές: διάμετρος 5,2 mm (x3)
- Διάμετρος: 73 mm
- Λειτουργία: Τύπος με βίδα
- Ύψος: 13 mm
- Υλικό: μέταλλο
- Σύνδεση με σπείρωμα: 3/8 "
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: 0,1 kg ή ελαφρότερη

10. ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Γ

Τέσσερις (4) επιτραπέζιες βάσεις μικροφώνου με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υλικό: Μέταλλο
- Μηχανισμός σφικτήρα με σπείρωμα, για εφαρμογή σε επιφάνεια.
- Σύνδεση με σπείρωμα: 3/8
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: 0,18 κιλά ή ελαφρότερη

Β) Τα υπό προμήθεια είδη για το τμήμα 2 αφορούν σε:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΧΡΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	4
2	ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	4
3	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	4
4	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 10m	20
5	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 20m	10
6	ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 5m	20
7	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ETHERNET CAT6 ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 50M	2

με τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER, στο χρώμα του δέρματος

Τέσσερα (4) μικρόφωνα lavalier στο χρώμα του δέρματος με πανκατευθυντικό πολικό διάγραμμα με κατ' ελάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φάσμα συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz ή καλύτερο
- Ευαισθησία εντός εύρους 6 έως 8 mV/Pa
- Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου A-weighted: 26 dB (A) ή καλύτερο
- Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD): <1 %
- Δυναμικό φάσμα: 97 dB ή καλύτερο
- Μέγιστο SPL εντός εύρους 142 έως 146 dB
- Συνδετήρες: Να συνοδεύεται από κατάλληλους προσαρμογείς για σύνδεση σε πομπό body-pack SHURE UR1 ή SENNHEISER

2. ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER, σε μαύρο χρώμα

Τέσσερα (4) μικρόφωνα lavalier σε χρώμα μαύρο με πανκατευθυντικό πολικό διάγραμμα (τύπου DPA) με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Φάσμα συχνοτήτων: 20 Hz – 20 kHz ή καλύτερο
- Ευαισθησία εντός εύρους 6 έως 8 mV/Pa
- Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου A-weighted: 26 dB (A) ή καλύτερο
- Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD): <1 %
- Δυναμικό φάσμα: 97 dB ή καλύτερο
- Μέγιστο SPL εντός εύρους 142 έως 146 dB
- Συνδετήρες: Να συνοδεύεται από κατάλληλους προσαρμογείς για σύνδεση σε πομπό body-pack SHURE UR1 ή SENNHEISER

3. ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Τέσσερις (4) προσαρμογείς μικροφώνου με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Θα πρέπει να συνδέει τις σειρές μικροφώνων d: fine της DPA, d: screet, d: vote σε προσαρμογέα για Shure

4. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR

Είκοσι (20) καλώδια XLR, αρσενικό σε θηλυκό με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Μήκος καλωδίου: 10m
- Αντάπτορας 1: XLR Αρσενικό
- Αντάπτορας 2: XLR Θηλυκό
- Χρώμα: Μαύρο

5. ΔΕΚΑ (10) ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR

Δέκα (10) καλώδια XLR, αρσενικό σε θηλυκό με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Μήκος καλωδίου: 20m
- Αντάπτορας 1: XLR Αρσενικό
- Αντάπτορας 2: XLR Θηλυκό
- Χρώμα: Μαύρο

6. ΕΙΚΟΣΙ (20) ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR

Είκοσι (20) καλώδια XLR, αρσενικό σε θηλυκό με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Μήκος καλωδίου: 5m
- Αντάπτορας 1: XLR Αρσενικό
- Αντάπτορας 2: XLR Θηλυκό
- Χρώμα: Μαύρο

7. ΔΥΟ (2) ΚΑΛΩΔΙΑ ETHERNET CAT6 ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 50M

Δύο (2) καλώδια Ethernet CAT5 σε καρούλι 50M με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

- Μήκος καλωδίου: 50m
- Μηχανισμός: Περιστρεφόμενο τύμπανο με λαβή
- Καλώδιο δικτύου CAT6, U/UTP, με συνδετήρες RJ45
- Καλώδιο απόληξης επί του τυμπάνου 5μέτρα (συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των 50μέτρων)

Γ) Το υπό προμήθεια είδος για το τμήμα 3 αφορούν σε:

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Customized Σταθερός Υπολογιστής	1

με τις κάτωθι προδιαγραφές:

ΕΝΑΣ (1) ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ένας (1) custom σταθερός υπολογιστής με κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ένα (1) κουτί υπολογιστή
- Ένα (1) τροφοδοτικό υπολογιστή (PSU) ισχύος 800Watt
- Έναν (1) κεντρικό επεξεργαστή (CPU) 24-Core 5.6 GHz με την αντίστοιχη μητρική πλακέτα
- Μια (1) κάρτα γραφικών (GPU) GDDR6 με RAM 8-12GB
- Μνήμη RAM 64GB (4x16GB) DDR4 3200-3600 MHz
- Έναν σκληρό δίσκο (1) 2TB M.2 NVMePCIe 5.0
- Μια (1) άδεια λογισμικού Windows OS License
- Τέσσερα (4) σετ πληκτρολόγια και ποντίκια
- Μία (1) οθόνη υπολογιστή 27" QHD

- Εγκατεστημένο λογισμικό (AVID PRO TOOLS) για audio multitrack recording – editing- mastering με τουλάχιστον 64 κανάλια ταυτόχρονης καταγραφής και 256 κανάλια ταυτόχρονης επεξεργασίας (μαζί με φορητό κλειδί/ άδεια)

Σημειώνεται ότι **προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή/ και όλα τα τμήματα.**

Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, πρότυπα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, να είναι καινούρια, χωρίς ελαττώματα και σε άριστη κατάσταση.

Επίσης, για όλα τα παραπάνω είδη ηχητικού εξοπλισμού που αναφέρονται και στα 3 τμήματα οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να παρέχουν **εγγύηση** καλής λειτουργίας για 2 έτη (24 μήνες). Κατά το διάστημα αυτό, ο/οι ανάδοχος/οι θα διασφαλίζει/ουν την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των εφαρμογών και θα αποκαθιστά/ούν τις βλάβες και τις ανωμαλίες λειτουργίας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί.

CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

32341000-5 Μικρόφωνα

Β) Οι προσφορές υποβάλλονται σε **κλειστούς φακέλους**, στο πρωτόκολλο της ΕΛΣ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@nationalopera.gr μέχρι τις **07.06.2024 και ώρα 15:00, με την ένδειξη: Προς την ΕΛΣ- Υποβολή Προσφοράς στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7842/24.05.2024 Πρόσκλησης και αναφορά στο/στα τμήμα/τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.**

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κατατεθεί ή σταλεί στο πρωτόκολλο της ΕΛΣ ή στο ανωτέρω e mail έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης για κάθε τμήμα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 3 τμήματα.

Γ) Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 εβδομάδες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τον εξοπλισμό εντός της ανωτέρω διάρκειας της σύμβασης.

Δ) Παραδοτέα: Τα είδη του ηχητικού εξοπλισμού, όπως αναφέρονται ως άνω ανά τμήμα.

Η προμήθεια θα παραδοθεί στους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 17674.

Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής βάσει ελέγχου των προσκομιζόμενων ειδών και των εγγυήσεων ανά είδος.

Ε) Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε **21.774,19€** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι **27.000,00€** συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24% κατ' ανώτατο όριο.**

Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα ανέρχεται σε

ΤΜΗΜΑ 1: 12.580,65€ πλέον ΦΠΑ (15.600€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ 2 4.838,70€ πλέον ΦΠΑ (6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ 3: 4354,84€ πλέον ΦΠΑ (5,400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο **εφάπαξ** μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση εντάσσεται στο ΠΕ 3 με τίτλο «Οριζόντιες Δαπάνες» του Υποέργου 3 του Έργου «Sub.4.12 Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της ΕΛΣ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5176140 και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014, αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400061).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – NextGeneration EU.

ΣΤ) Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

- φάκελο δικαιολογητικών/ τεχνικής προσφοράς &
- φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών/ τεχνικής προσφοράς

Δικαιολογητικά

- Υπεύθυνη Δήλωση, του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, όπου θα δηλώνεται ότι:
 - (α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, (β) Έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τα όσα αναγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στην υπεύθυνη δήλωση το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr.

Σημειώνεται ότι ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση προσκόμισής του αφορά στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή έλεγχου σε αυτό, σύμφωνα με το αρ. 73 του ν. 4412/2016. Το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου.
- Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από την ΑΑΔΕ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Υπεύθυνη Δήλωση α) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του υποψήφιου οικονομικού φορέα).
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η., το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες πριν από την υποβολή του.
- Πιστοποιητικό μεταβολών από το Γ.Ε.Μ.Η., το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet.

- Για τις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α' 139), ως ισχύει, προσκομίζεται σχετική εκτύπωση των στοιχείων και πληροφοριών από το εν λόγω Μητρώο, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), αρμοδίως υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του οικονομικού φορέα (κατ' ελάχιστον, όνομα, επώνυμο, αριθμός φορολογικού μητρώου, ημερομηνία γέννησης, ιδιότητα ΠΔ και έκταση δικαιώματος ΠΔ).

Τεχνική Προσφορά:

- Αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς με αναφορά στο/α τμήμα/τα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Το κόστος του εξοπλισμού πρέπει να αναφέρεται και ανά είδος.

Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του οικονομικού φορέα **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό.**

Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της προσφοράς θα είναι έξι μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Χριστίνα Αρσένη στο τηλέφωνο +306974999073 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tamio.anakampsis@nationalopera.gr.

Η/Οι σύμβαση/εις που θα υπογραφεί/ούν για την προμήθεια του ηχητικού εξοπλισμού θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως και ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

CHARITON STAVROPOULOS

24/05/2024 15:05
ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία:

E-mail:

Σε συνέχεια της με αρ. 7842/24.05.2024 πρόσκλησης, σας υποβάλλουμε προσφορά για τα κάτωθι τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1 (....)

ΤΜΗΜΑ 2 (....)

ΤΜΗΜΑ 3 (....)

*Η επιλογή του προσφέροντος αφορά ένα, περισσότερα ή/ και όλα τα τμήματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (συμπληρώνεται ανάλογα με τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά)

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ και ΗΧΕΙΑ				
ΠΡΟΪΟΝ	ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΠΥΚΝΩΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	4			
ΖΕΥΓΗ ΠΥΚΝΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ	2			
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	2			
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ ΜΑΔΙ	1			
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	20			
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΗΦ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΛΗΨΗΣ	2			
ΗΧΕΙΑ ΡΑ ΕΝΕΡΓΑ	2			
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Α	20			
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Β	8			
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ Γ	4			
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α				
ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ				
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΧΡΩΜΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	4			
ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ LAVALIER ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ	4			
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	4			
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 10m	20			

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 20m	10			
ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ XLR, 5m	20			
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ETHERNET CAT5 ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙ 50M	2			
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β				
ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ CUSTOMIZED ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ				
CUSTOMIZED ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	1			
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ				

- Οι τιμές μονάδας του πίνακα είναι σε € και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
- Η παρούσα προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς αποδεχόμαστε το σύνολο των όρων της πρόσκλησης.
- Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνσή για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.λπ.).
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
- Για όλα τα είδη παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη (24 μήνες).

....., .../ .../2024

Ο/Η νόμιμος/η εκπρόσωπος

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος